

## PA-1781-2017 Ferienwohnung "Zum Leitnerbachl"

Leitnerstraße 6 b  
83727 Schliersee

Tel: 08026 4298  
Fax:

info@ferienwohnung-leitnerbachl.de  
[www.ferienwohnung-leitnerbachl.de](http://www.ferienwohnung-leitnerbachl.de)

### Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 8. November 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

#### Teilbereiche (für Angebotsbogen)

##### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg zwischen Parkplatz und Eingang](#)

##### Hauseingang

Zugehörige Modulbögen: [Hauseingang](#), [Stufe zur Haustür](#)

##### Eingang Wohnung (1. OG)

Zugehörige Modulbögen: [Eingang Ferienwohnung](#), [Treppe zur Wohnung](#), [Treppensitzlift zur Wohnung](#), [Weg zwischen Treppe und Wohnungstür](#)

##### Schlafzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafzimmer](#), [Flur zwischen Küche und Schlafzimmer sowie Badezimmer](#)

##### Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: [Badezimmer](#), [Flur zwischen Küche und Schlafzimmer sowie Badezimmer](#)

##### Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küche](#)

##### Balkon (vom Schlafzimmer aus begehbar)

Zugehörige Modulbögen: [Balkon](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

## Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz

---



Parkplatz

---

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 290 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Ein Parkplatz steht für die Ferienwohnung zur Verfügung.

## Eingangsbereich

### Hauseingang

---



Hauseingang



Haustür

---

Eingangstür

Haustür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 105 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

## Eingang Ferienwohnung

---



Eingang  
Ferienwohnung

---

### Eingangstür

#### Tür zur Ferienwohnung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 130 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schlafzimmer


---



Tür zum  
Schlafzimmer



Schlafzimmer



Schlafzimmer

---

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 102 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 180 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 140 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 78 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 170 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 59 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Es gibt kein höhenverstellbares Pflegebett.

## Badezimmer



Tür zum  
Badezimmer



Badezimmer



Badezimmer



Toilette mit  
Aufstehhilfe



Sauggriff

---

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Badezimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 88 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 20 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 118 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 40 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 39 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 136 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 72 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 82 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 128 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Kosmetikspiegel vorhanden. Aufstehhilfe für Toilette (höhenverstellbar) vorhanden und variabler Griff zum selbst Befestigen steht zur Verfügung.

## Balkon



Tür zum Balkon



Balkon

---

Tür

Tür zum Balkon

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 116 cm.

Höhe der Türschwelle: 6 cm.

Anmerkungen für den Gast: Rampe auf Wunsch verfügbar.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 1,20 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 116 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Küche

---



Küche



Küche



Küche

## Tür

Schmalste Durchgangsbreite: 118 cm.

Größe der Küche - Breite: 3 m.

Größe der Küche - Tiefe: 3,5 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 84 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.



Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.


Anmerkungen für den Gast: Tisch unterfahrbar auf 61 cm..

## Technische Hilfsmittel

---



Aufstehhilfe  
für Toilette -  
höhenverstellbar



variabler Haltegriff  
mit Saugnäpfen

---

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Aufstehhilfe für Toilette - höhenverstellbar, variabler Haltegriff mit Saugnäpfen

## Weg zwischen Parkplatz und Eingang

---



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang



Weg zwischen  
Parkplatz und  
Eingang

---

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 6 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Stufe zur Haustür





Stufe zur Haustür

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 4 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

## Treppe zur Wohnung



Treppe zur  
Wohnung



Treppe zur  
Wohnung

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwelle/Stufe: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Treppensitzlift zur Wohnung



Treppensitzlift zur  
Wohnung



Treppensitzlift zur  
Wohnung

---

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift ist 120 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg ist 120 cm tief.

Breite der Plattform: 0 cm

Tiefe der Plattform: 0 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 150 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg ist 113 cm tief.

Die Tragkraft des Liftes ist: 130 kg

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Treppe und Wohnungstür

---



Weg zwischen  
Treppe sowie  
Treppensitzlift und  
Wohnungstür

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 2 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 112 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

### Flur zwischen Küche und Schlafzimmer sowie Badezimmer

---



Flur zwischen  
Küche und  
Schlafzimmer sowie  
Badezimmer

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 105 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.